Geheimmenü im Tacho E38/E39

ACHTUNG: ICH LEHNE JEDE HAFTUNG AB, ALLE VERSUCHE AUF EIGENE GEFAHR!

Die Geheimmenüs müssen erst freigeschaltet werden:

- Zündung einschalten (Stufe 2)
- Dann rechte Taste (Check Control Taste) der Instrumentenkombi drücken und festhalten.
 - Es erscheint zunächst "Check Control OK", kurze Zeit später (ca. 10s) erscheint "Test Nr. 01"
- Nun Linke Taste drücken, die Fahrgestellnummer wird angezeigt
- Die letzten 7 Zahlen müssen zusammengezählt werden (Quersumme), z.B. DG23278 = 22, Buchstaben einfach ignorieren.
- Nun die rechte Taste so oft drücken, bis "Test Nr. 19" erscheint (mit der rechten Taste kann man durch die Menüs scrollen)
- Dann die linke Taste so oft drücken, bis die angezeigte Zahl der oben errechneten Quersumme entspricht.
- Nach dem Drücken der rechten Taste ist das Menü freigeschaltet (muss dann nicht wieder entsperrt werden, höchstens nach einem Werkstattbesuch)

Nun hat man folgende neuen Menüs:

Menu-Beschreibung:	Anzeige im CheckControl Display:
1. Fahrzeug Infos	FGSTNR: Fahrgestellnummer, K No: Tacho-Kennzahl, BMWTNR: BMW-Teilenummer, CI: ?, DI: ?, BI: ?, DAT: Datum der Herstellung, HW: Hardwareversion, SW: Software- version, ZYL: Anzahl der Zylinder, M: ?, S: ?, CAN: CAN-Bus-Version, AEND: Ände- rungsnummer
2. Instrumentenkombi Test	Eindrucksvoll -> <u>Bild aus einem 328Ci</u> <u>E46</u>
3.0 Service Intervall 3.1 Service Tage seit letztem Service	SI-L: 0753 SI-Tage: 0124
4.0 Momentanverbrauch (I/100km) 4.1 Momentanverbrauch (I/Stunde)	VBR: Liter pro 100km VBR: Liter pro Stunde
5.0 Durchschnittlicher Verbrauch 5.1 Reichweite	RW-VBR: Liter pro 100km RW: Reichweite
6. Tankinhalt (linker T./rechter T/Gesamt) 6.1 Gesamttankinhalt	TNK: 23.2/25.4/48.6L TNKANZ: 48.6L
7. Kühlmitteltemperatur 7.1 Motor Umdrehungen/Minute 7.2 Aussentemperatur	KTMP: Motortemperatur N: Motordrehzahl ATMP: Außentemperatur
8. Aktuelle Geschwindikeit Digital 8.1 Angezeigte Geschwindigkeit	V: xxx KM/H VANZ: xxx KM/H

1	1
9. Bordspannung momentan	UB: xx,xx (Volt)
10. Land/Sprache	0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien
11. Umschaltung PM / AM	
12. Durchschnittsgeschwindigkeit 12.1 Ankunftszeit	VANK xx,x KM/H ANK
13. Gong Test	
14. Fehlerspeicher	000000 = kein Fehler abgelegt
15 18.	nicht belegt / unbekannt
19. Freischaltung Menus 3-18	Freischaltung siehe weiter oben auf dieser Seite!
20. Korrekturfaktor Verbrauchsanzeige	KVBR: 1000
Formel für die Berechnung des Korrek-	
turfaktors: Ermittelter tatsächlicher Verbrauch / Angezeigter Verbrauch nach BC = Kor- rekturfaktor	
21. Reset	Reset entspricht Batterieabklemmen